



HIGHLIGHTS 2024/2025



TOOLSFORPROFESSIONALS

TURBO STEP



- Perfect voor gebruik met accu- of elektrische schroefboormachines
- Vereenvoudigd opboren van bestaande boorgaten

- Aanzienlijk sneller dan normale spiraalboren
- Ideaal voor het uitboren van bouten of klinknagels

Geschikt voor staal met een treksterkte tot 1.000 N/mm² (T-STEP INOX < 1.200 N/mm²), gietwerk, aluminium, kunststoffen, hard- en zacht hout.

TURBO STEP




TURBO STEP INOX



Ø d mm		Artikelnr HSS-G	€/VE		Artikelnr HSS-G	€/Stk.		Artikelnr HSS-E	€/VE		Artikelnr HSS-E	€/Stk.
1,0	10	1202 03 00100	11,60	1	1202 07 00100	1,38	10	1203 03 00100	24,60	1	1203 07 00100	2,69
1,5	10	1202 03 00150	12,50	1	1202 07 00150	1,47	10	1203 03 00150	26,10	1	1203 07 00150	2,85
2,0	10	1202 03 00200	13,80	1	1202 07 00200	1,60	10	1203 03 00200	27,90	1	1203 07 00200	3,02
2,5	10	1202 03 00250	21,20	1	1202 07 00250	2,34	10	1203 03 00250	29,40	1	1203 07 00250	3,17
3,0	10	1202 03 00300	23,40	1	1202 07 00300	2,57	10	1203 03 00300	31,35	1	1203 07 00300	3,38
3,2	10	1202 03 00320	23,70	1	1202 07 00320	2,60	10	1203 03 00320	35,25	1	1203 07 00320	3,77
3,3	10	1202 03 00330	24,00	1	1202 07 00330	2,63	10	1203 03 00330	35,40	1	1203 07 00330	3,78
3,5	10	1202 03 00350	24,30	1	1202 07 00350	2,65	10	1203 03 00350	36,30	1	1203 07 00350	3,87
4,0	10	1202 03 00400	27,90	1	1202 07 00400	3,02	10	1203 03 00400	39,45	1	1203 07 00400	4,17
4,2	10	1202 03 00420	29,30	1	1202 07 00420	3,16	10	1203 03 00420	46,50	1	1203 07 00420	4,86
4,5	10	1202 03 00450	30,00	1	1202 07 00450	3,23	10	1203 03 00450	48,00	1	1203 07 00450	5,01
4,9	10	1202 03 00490	32,30	1	1202 07 00490	3,45	10	1203 03 00490	49,50	1	1203 07 00490	5,16
5,0	10	1202 03 00500	35,90	1	1202 07 00500	3,81	10	1203 03 00500	51,30	1	1203 07 00500	5,36
5,2	10	1202 03 00520	36,90	1	1202 07 00520	3,92	10	1203 03 00520	58,50	1	1203 07 00520	6,09
5,5	10	1202 03 00550	39,20	1	1202 07 00550	4,17	10	1203 03 00550	58,50	1	1203 07 00550	6,12
6,0	10	1202 03 00600	44,70	1	1202 07 00600	4,73	10	1203 03 00600	62,70	1	1203 07 00600	6,53
6,5	10	1202 03 00650	48,50	1	1202 07 00650	5,10	10	1203 03 00650	67,80	1	1203 07 00650	7,04
6,8	10	1202 03 00680	50,00	1	1202 07 00680	5,26	10	1203 03 00680	73,20	1	1203 07 00680	7,58
7,0	10	1202 03 00700	51,30	1	1202 07 00700	5,39	10	1203 03 00700	74,55	1	1203 07 00700	7,71
7,5	10	1202 03 00750	57,30	1	1202 07 00750	6,00	10	1203 03 00750	79,35	1	1203 07 00750	8,19
8,0	10	1202 03 00800	61,80	1	1202 07 00800	6,45	10	1203 03 00800	97,05	1	1203 07 00800	9,96
8,5	10	1202 03 00850	72,00	1	1202 07 00850	7,47	10	1203 03 00850	104,40	1	1203 07 00850	10,70
9,0	10	1202 03 00900	75,50	1	1202 07 00900	7,82	10	1203 03 00900	120,15	1	1203 07 00900	12,27
9,5	10	1202 03 00950	78,90	1	1202 07 00950	8,16	10	1203 03 00950	133,95	1	1203 07 00950	13,65
10,0	10	1202 03 01000	90,50	1	1202 07 01000	9,35	10	1203 03 01000	141,60	1	1203 07 01000	14,43
10,2	5	1202 03 01020	46,80	1	1202 07 01020	9,60	5	1203 03 01020	83,25	1	1203 07 01020	16,95
10,5	5	1202 03 01050	47,10	1	1202 07 01050	9,75	5	1203 03 01050	84,75	1	1203 07 01050	17,22
11,0	5	1202 03 01100	52,15	1	1202 07 01100	10,75	5	1203 03 01100	88,65	1	1203 07 01100	18,00
11,5	5	1202 03 01150	53,80	1	1202 07 01150	11,10	5	1203 03 01150	92,48	1	1203 07 01150	18,77
12,0	5	1202 03 01200	60,40	1	1202 07 01200	12,40	5	1203 03 01200	96,30	1	1203 07 01200	19,55
12,5	5	1202 03 01250	63,70	1	1202 07 01250	13,00	5	1203 03 01250	100,43	1	1203 07 01250	20,36
13,0	5	1202 03 01300	70,30	1	1202 07 01300	14,40	5	1203 03 01300	105,15	1	1203 07 01300	21,30

TURBO STEP ...met gereduceerde schacht



Ø d1 mm	L 1 mm	L 2 mm	Ø d2 mm	L 3 mm		Artikelnr	€/ Stk.
13,5	107	61	12,7	29	1	1204 03 01350	22,13
14,0	107	61	12,7	29	1	1204 03 01400	23,27
14,5	111	65	12,7	29	1	1204 03 01450	24,29
15,0	111	65	12,7	29	1	1204 03 01500	25,52
15,5	115	69	12,7	29	1	1204 03 01550	26,33
16,0	115	69	12,7	29	1	1204 03 01600	27,21

TURBO STEP

HSS-G

5-dlg. in Multi-Pack
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
MG 5 TURBO STEP
(Art. 1202 13 30005)

€ 27,00



HSS-G

19-dlg. in ABS-Box
1 - 10 mm x 0,5 mm
KG 10 TURBO STEP
(Art. 1202 13 30019)

€ 84,75



HSS-G

25-dlg. in ABS-Box
1 - 13 mm x 0,5 mm
KG 13 TURBO STEP
(Art. 1202 13 30025)

€ 149,85



TURBO STEP INOX

HSS-E Co5

5-dlg. in Multi-Pack
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
ME 5 T-STEP INOX
(Art. 1203 13 30005)

€ 42,50



HSS-E Co5

19-dlg. in ABS-Box
1 - 10 mm x 0,5 mm
KE 10 T-STEP INOX
(Art. 1203 13 30019)

€ 129,00



HSS-E Co5

25-dlg. in ABS-Box
1 - 13 mm x 0,5 mm
KE 13 T-STEP INOX
(Art. 1203 13 30025)

€ 247,50



Spiraalboren HSS DIN 338, rolgewalst

HSS-R

19-dlg. in metalen cassette
1 – 10 mm x 0,5 mm
M 10 (Art. 1100 13 10019)

€ 9,90



25-dlg. in metalen cassette
1 – 13 mm x 0,5 mm
M 13 (Art. 1100 13 10025)

€ 19,15



Spiraalboren DIN 338 HSS-G geslepen, kruisgeslepen

HSS-G

19-dlg. in metalen cassette
1 – 10 mm x 0,5 mm
MG 10 (Art. 1120 13 10019)

€ 14,10



25-dlg. in metalen cassette
1 – 13 mm x 0,5 mm
MG 13 (Art. 1120 13 10025)

€ 28,45



Spiraalboren DIN 338 HSS-G geslepen, kruisgeslepen

HSS-G

130-dlg. in metalen cassette
· 1,0 – 6,0 x 0,5 mm = 10 St.
· 3,3 + 4,2 mm = 10 St.
MG 130 (Art. 1120 13 10130)

€ 41,25



Spiraalboren DIN 338 HSS-G geslepen, kruisgeslepen

HSS-G

170-dlg. in metalen cassette
1 – 10 mm x 0,5 mm
MG 170 (Art. 1120 14 10170)

€ 99,00



Spiraalboren DIN 338 HSS-E (Co5) cobalt gelegeerd, kruisgeslepen

HSS-E Co5

19-dlg. in metalen cassette
1 – 10 mm x 0,5 mm
ME 10 (Art. 1140 13 10019)

€ 26,85



25-dlg. in metalen cassette
1 – 13 mm x 0,5 mm
ME 13 (Art. 1140 13 10025)

€ 56,85



Spiraalboren DIN 338 HSS-E (Co5) cobalt gelegeerd, kruisgeslepen

HSS-E Co5

70-dlg. in metalen cassette
· 1,0 – 5,0 x 0,5 mm = 5 St.
· 5,5 – 7,5 x 0,5 mm = 3 St.
· 8,0 – 10,0 x 0,5 mm = 2 St.
ME 70 (Art. 1140 14 10070)

€ 89,85



Spiraalboren HSS DIN 338, rolgewalst

HSS-R

19-dlg. in ABS-Box
1 – 10 mm x 0,5 mm
KR 10 (Art. 1100 13 30019)
€ 12,30



25-dlg. in ABS-Box
1 – 13 mm x 0,5 mm
KR 13 (Art. 1100 13 30025)
€ 22,20

Spiraalboren HSS-G DIN 338, geslepen, kruisgeslepen

HSS-G

19-dlg. in ABS-Box
1 – 10 mm x 0,5 mm
KG 10 (Art. 1120 13 30019)
€ 16,90



25-dlg. in ABS-Box
1 – 13 mm x 0,5 mm
KG 13 (Art. 1120 13 30025)
€ 30,70

Spiraalboren DIN 338 HSS-G, titanium gecoat, kruisgeslepen

HSS-TiN

19-dlg. in ABS-Box
1 – 10 mm x 0,5 mm
KT 10 (Art. 1130 13 30019)
€ 19,95



25-dlg. in ABS-Box
1 – 13 mm x 0,5 mm
KT 13 (Art. 1130 13 30025)
€ 35,55

Spiraalboren DIN 338 HSS-E (Co5) cobalt gelegeerd, kruisgeslepen

HSS-E Co5

19-dlg. in ABS-Box
1 – 10 mm x 0,5 mm
KE 10 (Art. 1140 13 30019)
€ 29,40



25-dlg. in ABS-Box
1 – 13 mm x 0,5 mm
KE 13 (Art. 1140 13 30025)
€ 58,50

Spiraalboren DIN 338 HSS-G, titanium gecoat, kruisgeslepen

HSS-TiN

19-dlg. in metalen cassette
1 – 10 mm x 0,5 mm
MT 10 (Art. 1130 13 10019)
€ 17,18



25-dlg. in metalen cassette
1 – 13 mm x 0,5 mm
MT 13 (Art. 1130 13 10025)
€ 33,30

PROFI 
by BOHRCRAFT **BASIC**

Industriële kwaliteit t.b.v.
nauwkeurige bewerkingen
Boren t.b.v. hoge gebruikseisen en lange
levensduur

Spiraalboren HSS-G DIN 338, geslepen, kruisgeslepen, OX-versie, stoomontlaten

HSS-G

19-dlg. in ABS-Box
1 – 10 mm x 0,5 mm
KG 10 OX (Art. 1119 13 30019)
€ 23,55



25-dlg. in ABS-Box
1 – 13 mm x 0,5 mm
KG 13 OX (Art. 1119 13 30025)
€ 44,25




HARDOX

Spiraalboren M42 HSS-E (Co8)

Stabiele speciaal boor met extreem hoge hittebestendigheid. Voor slijtvast plaatwerk, XAR, HARDOX 400 / 450 / 500 / HiTuf.

Ideaal voor het bewerken van graafbakken, shovels, kiepwagens.



Ø d mm	L 1 mm	L 2 mm		Artikelnr	€/ Stk.
1,0	34	6	1	1508 03 00100	4,38
1,5	40	9	1	1508 03 00150	4,43
2,0	49	12	1	1508 03 00200	4,46
2,5	57	14	1	1508 03 00250	4,50
3,0	61	16	1	1508 03 00300	4,58
3,2	65	18	1	1508 03 00320	5,05
3,3	65	18	1	1508 03 00330	5,05
3,5	70	20	1	1508 03 00350	5,20
4,0	75	22	1	1508 03 00400	5,50
4,2	75	22	1	1508 03 00420	6,15
4,5	80	24	1	1508 03 00450	6,55
5,0	86	26	1	1508 03 00500	6,85
5,5	93	28	1	1508 03 00550	8,05
6,0	93	28	1	1508 03 00600	8,35
6,5	101	31	1	1508 03 00650	9,55
6,8	109	34	1	1508 03 00680	9,97
7,0	109	34	1	1508 03 00700	10,20
7,5	109	34	1	1508 03 00750	11,20
8,0	117	37	1	1508 03 00800	12,85
8,5	117	37	1	1508 03 00850	13,35
9,0	125	40	1	1508 03 00900	15,45
9,5	125	40	1	1508 03 00950	16,50
10,0	133	43	1	1508 03 01000	17,25
10,2	133	43	1	1508 03 01020	17,85
10,5	133	43	1	1508 03 01050	18,00
11,0	142	47	1	1508 03 01100	21,75
11,5	142	47	1	1508 03 01150	27,00
12,0	151	51	1	1508 03 01200	28,50
12,5	151	51	1	1508 03 01250	34,20
13,0	151	51	1	1508 03 01300	35,25

HSS-E Co8



5-dlg. in Multi-Pack
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
ME 5 HDX (Art. 1508 13 30005)
€ 54,00

HSS-E Co8



19-dlg. in ABS-Box
1 – 10 mm x 0,5 mm
KE 10 HDX (Art. 1508 13 30019)
€ 144,98

HSS-E Co8



25-dlg. in ABS-Box
1 – 13 mm x 0,5 mm
KE 13 HDX (Art. 1508 13 30025)
€ 259,95



Spiraalboren HSS-G DIN 338, **LINKS**



HSS-G

5-dlg. in Multi-Pack
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
MG5-LH (Art. 1129 13 30005)

€ **16,30**



Spiraalboren HSS-G DIN 338, type HK, 80° t.b.v. **KUNSTSTOFFEN**



HSS-G

5-dlg. in Multi-Pack
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
HK 5 (Art. 1131 13 30005)

€ **35,40**



Spiraalboren HSS-G DIN 338, t.b.v. **ALUMINIUM**



HSS-G

5-dlg. in Multi-Pack
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
MG 5-ALU (Art. 1127 13 30005)

€ **17,40**



Z3 Spiraalboren HSS-E DIN 338, med **3** snijkanten



HSS-E Co5

5-dlg. in Multi-Pack
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
ME 5 Z3 (Art. 1149 13 30005)

€ **26,25**



Ideaal voor het uitboren van bestaande boorgaten

VHM Spiraalboren DIN 338 type N, TiALN



VHM

5-dlg. in Multi-Pack
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
VHM 5 TiALN (Art. 1502 13 30005)

€ **175,45**



VHM Spiraalboren DIN 6539 type N, TiALN



VHM

5-dlg. in Multi-Pack
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
VHM 5-2 TiALN (Art. 1504 13 30005)

€ **122,85**



Precisie verzinkfrezen HSS · HSS-E, DIN 335 C 90° **ONGELIJKE STEEK**



- De ongelijke steek zorgt voor een soepele werking zonder trillingen.
- Geoptimaliseerde groeven zorgen voor een ideale afvoer van spanen en warmte.
- Vermindering van de voedingskracht.
- Perfecte krachtoverbrenging dankzij de drievlakken schacht.
- AlCro-coating voor gladdere oppervlakken en een langere levensduur van het gereedschap.
- blue+ multilayer coating voor geoptimaliseerde levensduur van het gereedschap.



Ø d2 mm	Ø d1 mm	Ø d3 mm	L 1 mm	DIN 74 BF	Al-Cro	€/ Stk.
					Artikelnr	
6,3	1,5	5	45	M 3	1731 03 06390	12,30
8,3	2,0	6	50	M 4	1731 03 08390	13,65
10,4	2,5	6	50	M 5	1731 03 10490	14,10
12,4	2,8	8	56	M 6	1731 03 12490	17,05
16,5	3,2	10	60	M 8	1731 03 16590	20,00
20,5	3,5	10	63	M 10	1731 03 20590	24,60
25,0	3,8	10	67	M 12	1731 03 25090	29,50
31,0	4,2	12	71	M 16	1731 03 31090	36,75
40,0	4,2	13	80	-	1731 03 40090	54,00



Ø d2 mm	Ø d1 mm	Ø d3 mm	L 1 mm	DIN 74 BF	blue+	€/ Stk.
					Artikelnr	
6,3	1,5	5	45	M 3	1733 03 06390	18,70
8,3	2,0	6	50	M 4	1733 03 08390	20,70
10,4	2,5	6	50	M 5	1733 03 10490	21,15
12,4	2,8	8	56	M 6	1733 03 12490	25,30
16,5	3,2	10	60	M 8	1733 03 16590	29,55
20,5	3,5	10	63	M 10	1733 03 20590	36,60
25,0	3,8	10	67	M 12	1733 03 25090	44,65
31,0	4,2	12	71	M 16	1733 03 31090	57,50

Precisie verzinkfrozen HSS · HSS-E, DIN 335 C 90° **ONGELIJKE STEEK**

blue+

Al-Cro

HSS-E Co5

HSS-G



3-dlg. in kunststof cassette
12,4 / 16,5 / 20,5 mm

KS 3 Co B+
(Art. 1733 13 30003)

blue+ coating

€ **89,85**

3-dlg. in kunststof cassette
12,4 / 16,5 / 20,5 mm

KS 3 Al-Cro
(Art. 1731 13 30003)

Al-Cro coating

€ **65,70**

HSS-E Co5

HSS-G

5-dlg. in kunststof cassette
6,3 / 10,4 / 16,5 /
20,5 / 25,0 mm

KS 5 Co B+
(Art. 1733 13 32005)

blue+ coating

€ **150,75**



5-dlg. in kunststof cassette
6,3 / 10,4 / 16,5 /
20,5 / 25,0 mm

KS 5 Al-Cro
(Art. 1731 13 32005)

Al-Cro coating

€ **105,60**



HSS-E Co5

HSS-G



6-dlg. in ABS-Box
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 /
16,5 / 20,5 mm

KS 6-K Co B+
(Art. 1733 13 30006)

blue+ coating

€ **147,00**



6-dlg. in ABS-Box
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 /
16,5 / 20,5 mm

KS 6-K Al-Cro
Art. 1731 13 30006)


Al-Cro coating

€ **102,75**

Trappenboren HSS · HSS-E, mit gespiraliseerde groef en blue+ multilayer coating



- De CBN-geslepen spiraalvormige groef zorgt voor een soepele werking en schone, braamvrije gaten.
- De geproduceerde spanen worden betrouwbaar afgevoerd in de tegenovergestelde richting van de snijrichting.
- Perfecte krachtoverbrenging dankzij de drievlakken schacht.
- blue+ multilayer coating voor geoptimaliseerde levensduur van het gereedschap.



Afmeting	Ø d1 – d2 mm	Stufen	Ø d3 mm	L 1 mm	Artikelnr	€/ Stk.	Artikelnr	€/ Stk.
1-S	4 – 12	9	6	65	1767 03 00001	24,00	1766 03 00001	27,90
2A-S	4 – 20	9	8	75	1767 03 00022	31,05	1766 03 00022	39,00
3A-S	4 – 30	14	10	100	1767 03 00033	45,60	1766 03 00033	60,90
5-S	6 – 37	12	10	100	1767 03 00055	73,20	1766 03 00055	94,95
6-S	4 – 39	13	10	107	1767 03 00066	73,95	1766 03 00066	83,80

HSS-G


3-dlg. in ABS-Box

- Afmeting 1 / 4 – 12 mm (1 mm)
- Afmeting 2A / 4 – 20 mm (2 mm)
- Afmeting 3A / 4 – 30 mm (2 mm)

STB 3-KS B+ (Art. 1767 13 30003)

blue+ coating

€ 100,80



HSS-E Co5

3-dlg. in ABS-Box

- Afmeting 1 / 4 – 12 mm (1 mm)
- Afmeting 2A / 4 – 20 mm (2 mm)
- Afmeting 3A / 4 – 30 mm (2 mm)

STB 3-KS-Co B+ (Art. 1766 13 30003)

blue+ coating

€ 136,05



Verzinkfrezen DIN 335 C 90°

HSS

5-dlg. in ABS-Box
6,3 / 10,4 / 16,5 /
20,5 / 25,0 mm
KS 5-K (Art. 1700 13 30005)
€ 52,35



HSS-E Co5

KS 5-K Co (Art. 1710 13 30005)
voor RVS
€ 66,00

5

dlg.

Verzinkfrezen DIN 335 C 90°

HSS

6-dlg. in ABS-Box
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 /
16,5 / 20,5 mm
KS 6-K (Art. 1700 13 30006)
€ 34,50



HSS-E Co5

KS 6-K Co (Art. 1710 13 30006)
voor RVS
€ 49,50

Verzinkfrezen 90° HSS met 1/4" zeskantschacht met handgreep en bithouder



8-dlg. in ABS-Box
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm
KSB 6-K (Art. 1705 13 30006)
€ 51,00



Conische plaatfrees HSS-G

3-dlg. in ABS-Box
· Afmeting 1 / 3 - 14 mm
· Afmeting 2 / 6 - 20 mm
· Afmeting 3 / 16 - 30,5 mm
B 3-K (Art. 1740 13 30003)
€ 53,10




B 3-K TiALN (Art. 1742 13 30003)
TiALN-gecoat
= hogere standtijd
€ 78,75




Trappenboor HSS-G

3-dlg. in metalen cassette
· Afmeting 1 / 4 - 12 mm (1 mm)
· Afmeting 2A / 4 - 20 mm (2 mm)
· Afmeting 3A / 4 - 30 mm (2 mm)
STB 3 HSS (Art. 1760 14 10003)
€ 54,00



Trappenboor HSS-G

3-dlg. in ABS-Box
· Afmeting 1 / 4 - 12 mm (1 mm)
· Afmeting 2A / 4 - 20 mm (2 mm)
· Afmeting 3A / 4 - 30 mm (2 mm)
STB 3-K (Art. 1760 13 30003)
€ 56,25



**Korte machinetappen, M3 - M12,
HSS-G DIN 352 met Spiraalboren**

HSS-G

15-dlg. in metalen cassette

- Tappen HSS-G DIN 352 / M3 - M12
- Verstelbare wringijzer DIN 1814 Nr. 1½
- 7 Spiraalboren HSS-G DIN 338

EGB 15 (Art. 4120 14 10015)

€ 28,35



**Korte machinetappen,
M3 - M12, HSS-E (Co5) DIN 352
met Spiraalboren**

HSS-E Co5

15-dlg. in ABS-Box

- Tappen HSS-E (Co5) DIN 352 / M3 - M12
- Verstelbare wringijzer DIN 1814 Nr. 1½
- 7 Spiraalboren HSS-G DIN 338

EGB 15-K Co (Art. 4125 13 30015)

€ 42,75



**Combi-boortap M3 - M10, HSS-G
met ¼" zeskant-opname**

HSS-G

7-dlg. in metalen cassette


M3 - M10 + bithouder

MB 7 (Art. 4171 14 10007)

€ 33,00



Alles in één handeling



**Snijplaatset M3 - M12,
buitendiameter 25 x 9**

HSS-G

25 x 9



8-dlg. in metalen cassette

- Snijplaten HSS-G M3 - M12
- Snijramen DIN 225 25 x 9

MSR 8 (Art. 4200 14 10007)

€ 25,90



Draadsnijset HSS-G

M3 - M12

44-dlg. in metalen cassette

- Handtappen HSS-G + Snijplaten HSS-G / M3 - M12
- Snijramen 20 x 5 / 20 x 7 / 25 x 9 / 30 x 11 / 38 x 14
- Verstelbare wringijzers Nr. 1 + 2 en 7x Spiraalboren HSS-G

GW 12 (Art. 6000 14 10044)

€ 96,00

M3 - M20

[zonder spiraalboren]

54-dlg. in metalen cassette

GW 20 (Art. 6000 14 10054)

€ 238,50

HSS-G



Schroefdraad reparatieset, M5 - M12

130-dlg. in kunststof koffer

- Schroefdraad inserts (25x M5 - M10 / 10x M12)
- STI-Tappen M5 - M12
- Inbouw gereedschappen
- Tappenbrekers
- Spiraalboren HSS-G

GR-512 (Art. 4601 13 31512)

€ 78,75



Draadsnijset, M3 - M12, combi-versie 25 x 9

31-dlg. in metalen cassette

- Handtappen: HSS-G DIN 352 / M3 - M12
- Snijplaten 25x9: HSS-G / M3 - M12
- Snijramen: DIN 225 / 25 x 9
- Verstelbare wringijzer: DIN 1814 / Nr. 1,5
- Schroevendraaier

GS 25 (Art. 6000 14 10025)

€ 69,75



Machinetappen HSS-E M3 - M12 met spiraalboren

14-dlg. in ABS-Box

- M3 - M12, DIN 371/376
- 7 Spiraalboren HSS-G DIN 338

Vorm B

MGB 14G-K (Art. 4142 13 30014)

€ 59,85

Vorm C spiraalhoek 35°

MGB 14S-K (Art. 4152 13 30014)

€ 63,75



Machinetappen HSS-E M3 - M12 met Spiraalboren

Combi Set Vorm B rechte spaangroef + Vorm C 35° rechtsspiraal

21-dlg. in metalen cassette

- M3 - M12, DIN 371/376 Vorm B
- M3 - M12, DIN 371/376 Vorm C spiraalhoek 35°
- 7 Spiraalboren HSS-G DIN 338

MGB 21 (Art. 4142 14 10021)

€ 96,75



Schroefdraadsjabloon

Voor het controleren van de spoed bij buiten- en binnenschroefdraad.



Schroefdraad		Bereik	Spoed		Artikelnr	€/ Stk.
M	60°	0,4 - 6,0	0,4 · 0,45 · 0,5 · 0,6 · 0,7 · 0,75 · 0,8 · 1,0 · 1,25 · 1,5 · 1,75 · 2,0 · 2,5 · 3,0 · 3,5 · 4,0 · 4,5 · 5,0 · 5,5 · 6,0	20	9651 15 00020	3,30
M	60°	0,25 - 6,0	0,25 · 0,3 · 0,35 · 0,4 · 0,45 · 0,5 · 0,6 · 0,7 · 0,75 · 0,8 · 0,9 · 1,0 · 1,25 · 1,5 · 1,75 · 2,0 · 2,5 · 3,0 · 3,5 · 4,0 · 4,5 · 5,0 · 5,5 · 6,0	52	9651 15 00052	6,75
WW	55°	4 - 62	4 · 4,5 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 16 · 18 · 19 · 20 · 22 · 24 · 25 · 26 · 28 · 30 · 32 · 36 · 40 · 48 · 60 · 62	28	9651 15 00028	3,60
WW G/BSP	55°	8 - 28	8 · 10 · 11 · 14 · 19 · 28	6	9651 15 00006	2,25
UNC	60°	4 - 64	4 · 4,5 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 16 · 18 · 20 · 24 · 28 · 32 · 40 · 48 · 56 · 64	22	9651 15 00022	3,40
UNF	60°	12 - 80	12 · 14 · 16 · 18 · 20 · 24 · 28 · 32 · 36 · 40 · 44 · 48 · 56 · 64 · 72 · 80	16	9651 15 00016	3,50

Machinetappen voor industrieel gebruik



Tbv algemeen gebruik in algemene bouwstalen, automatenstaal, ongelegeerde carboneerstalen en kortspanende aluminium legeringen.



M	DIN	Artikelnr	€/ Stk.
M 3 x 0,5	371	4163 03 00300	6,57
M 4 x 0,7	371	4163 03 00400	6,57
M 5 x 0,8	371	4163 03 00500	7,19
M 6 x 1,0	371	4163 03 00600	7,19
M 8 x 1,25	371	4163 03 00800	8,31
M 10 x 1,5	371	4163 03 01000	11,46
M 12 x 1,75	376	4164 03 01200	14,72



Speciale snijkant geometrie en een geïmpregneerde oppervlakte, speciaal geschikt voor de bewerking van roestvaste stalen.



M	DIN	Artikelnr	€/ Stk.
M 3 x 0,5	371	4144 03 00300	8,48
M 4 x 0,7	371	4144 03 00400	8,48
M 5 x 0,8	371	4144 03 00500	8,96
M 6 x 1,0	371	4144 03 00600	8,96
M 8 x 1,25	371	4144 03 00800	10,79
M 10 x 1,5	371	4144 03 01000	12,32
M 12 x 1,75	376	4145 03 01200	14,72



Voor gebruik in ontlaten en hittebestendige stalen alsmede gereedschapstaal.



M	DIN	Artikelnr	€/ Stk.
M 3 x 0,5	371	4173 03 00300	7,95
M 4 x 0,7	371	4173 03 00400	7,95
M 5 x 0,8	371	4173 03 00500	8,85
M 6 x 1,0	371	4173 03 00600	8,85
M 8 x 1,25	371	4173 03 00800	10,04
M 10 x 1,5	371	4173 03 01000	12,27
M 12 x 1,75	376	4174 03 01200	16,10



Zeer hoge slijtvastheid en taaheid door HSS-E PM. Met HARDLUBE coating voor minimale oppervlaktewrijving alsmede gelijkmatige en goede spaanvorming en wrijvingsloze spaanafvoer.



M	DIN	Artikelnr	€/ Stk.
M 3 x 0,5	371	4169 03 00300	16,70
M 4 x 0,7	371	4169 03 00400	17,06
M 5 x 0,8	371	4169 03 00500	17,97
M 6 x 1,0	371	4169 03 00600	17,97
M 8 x 1,25	371	4169 03 00800	22,17
M 10 x 1,5	371	4169 03 01000	31,55
M 12 x 1,75	376	4170 03 01200	46,38



Machinetappenset M3 - M12

- 7-dlg. in ABS-Box
- Maschinengewindebohrer DIN 371/376
 - Vorm B
 - M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12



MGB 7 G-K GRÜN
Art. 4163 13 30007

€ **67,35**



MGB 7 G-K BLAU
Art. 4144 13 30007

€ **81,45**



MGB 7 G-K ROT
Art. 4173 13 30007

€ **80,80**



Machinetappenset M3 - M12 + spiraalboren

- 14-dlg. in ABS-Box
- Machinetappen DIN 371/376
 - Vorm B
 - M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
 - Spiraalboren DIN 338
 - 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm



MGB 14 G-K GRÜN
Art. 4163 13 30014

€ **74,85**



MGB 14 G-K BLAU
Art. 4144 13 30014

€ **94,05**



MGB 14 G-K ROT
Art. 4173 13 30014

€ **90,75**



MGB 14 G-K PM
Art. 4169 13 30014

€ **202,50**



Machinetappenset M4 - M10 + spiraalboren en verzinkfrezen

- 12-dlg. in kunststof cassette
- Machinetappen DIN 371
 - Vorm B
 - M4 / M5 / M6 / M8 / M10
 - Spiraalboren DIN 338
 - 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 mm
 - Verzinkfrezen DIN 335 C
 - 10,4 / 16,5 mm



RG 12 GRÜN
Art. 4163 14 30012

€ **58,45**



RG 12 VA BLAU
Art. 4144 14 30012

€ **78,60**



RG 12 ROT
Art. 4173 14 30012

€ **71,40**

Eentandsfrezes HSS-E (Co5), korte uitvoering, type W




HSS-E Co5



6-dlg. in kunststof cassette
· Ø 3 / 4 / 5 / 6 /
8 / 10 mm

EZ 6
(Art. 5345 13 30006)

€ **64,80**



Ø d1 mm	L 1 / L 2 mm	Ø d2 / h6 mm	Z	Artikelnr	€/ Stk.
3	60 / 10	8	1	5345 03 00300	10,11
4	60 / 12	8	1	5345 03 00400	10,11
5	60 / 14	8	1	5345 03 00500	10,11
6	60 / 14	8	1	5345 03 00600	10,29
8	80 / 14	8	1	5345 03 00800	12,32
10	80 / 14	8	1	5345 03 01000	13,19

Spiëbaanfrezes DIN 327 HSS-E (Co8 / M42), korte uitvoering, 2 snijkanten, type N




HSS-E Co8



6-dlg. in kunststof cassette
· Ø 6 / 8 / 10 / 12 /
16 / 20 mm

LF 6 TIALN
(Art. 5301 13 30006)

€ **125,25**



Ø d1 mm	L 1 / L 2 mm	Ø d2 / h6 mm	Z	Artikelnr	€/ Stk.
6	52 / 8	6	2	5301 03 00600	11,19
8	61 / 11	10	2	5301 03 00800	14,33
10	63 / 13	10	2	5301 03 01000	17,27
12	73 / 16	12	2	5301 03 01200	20,64
16	79 / 19	16	2	5301 03 01600	28,29
20	88 / 22	20	2	5301 03 02000	40,73

Vingerfrezes DIN 844 HSS-E (Co8 / M42), korte uitvoering, type N




HSS-E Co8



6-dlg. in kunststof cassette
· Ø 6 / 8 / 10 / 12 /
16 / 20 mm


SF 6 TIALN
(Art. 5316 13 30006)

€ **138,00**




Ø d1 mm	L 1 / L 2 mm	Ø d2 / h6 mm	Z	Artikelnr	€/ Stk.
6	57 / 13	6	4	5316 03 00600	12,50
8	69 / 19	10	4	5316 03 00800	16,11
10	72 / 22	10	4	5316 03 01000	19,67
12	83 / 26	12	4	5316 03 01200	23,51
16	92 / 32	16	4	5316 03 01600	32,12
20	104 / 38	20	4	5316 03 02000	46,05

VHM eentandsfrezes, type W




Ø d1 mm	L 1 / L 2 mm	Ø d2 / h6 mm	Z	Artikelnr	€/ Stk.
3	50 / 8	6	1	5500 03 00300	19,32
4	54 / 11	6	1	5500 03 00400	20,21
5	54 / 13	6	1	5500 03 00500	24,39
6	54 / 13	6	1	5500 03 00600	25,46
8	58 / 19	8	1	5500 03 00800	36,93
10	66 / 22	10	1	5500 03 01000	55,71
12	73 / 26	12	1	5500 03 01200	76,74

VHM spiebaanfrezes met 2 snijkanten, korte uitvoering, type N, AITiN



Ø d1 mm	L 1 / L 2 mm	Ø d2 / h6 mm	Z	Artikelnr	€/ Stk.
4	50 / 11	6	2	5516 03 00400	19,40
5	50 / 13	6	2	5516 03 00500	19,77
6	50 / 13	6	2	5516 03 00600	16,58
8	60 / 19	8	2	5516 03 00800	22,65
10	70 / 22	10	2	5516 03 01000	31,61
12	75 / 26	12	2	5516 03 01200	39,00
14	75 / 26	14	2	5516 03 01400	58,59
16	75 / 26	16	2	5516 03 01600	72,50
20	100 / 32	20	2	5516 03 02000	130,37

VHM HPC schachtfrezes met 4 snijkanten, lange uitvoering, AITiN



Ø d1 mm	L 1 / L 2 mm	Ø d2 / h6 mm	Z	Artikelnr	€/ Stk.
3	57 / 8	6	4	5536 03 00300	22,79
4	57 / 11	6	4	5536 03 00400	22,79
5	57 / 13	6	4	5536 03 00500	22,79
6	57 / 13	6	4	5536 03 00600	25,83
8	63 / 19	8	4	5536 03 00800	30,42
10	72 / 22	10	4	5536 03 01000	48,48
12	83 / 26	12	4	5536 03 01200	59,40
14	83 / 26	14	4	5536 03 01400	87,45
16	92 / 32	16	4	5536 03 01600	113,30
20	104 / 38	20	4	5536 03 02000	178,61

VHM schachtfrezes met 6 snijkanten, lange uitvoering, type NH, AITiN





Ø d1 mm	L 1 / L 2 mm	Ø d2 / h6 mm	Z	Artikelnr	€/ Stk.
4	57 / 11	6	6	5541 03 00400	23,43
5	57 / 13	6	6	5541 03 00500	24,42
6	57 / 13	6	6	5541 03 00600	24,42
8	63 / 19	8	6	5541 03 00800	30,20
10	72 / 22	10	6	5541 03 01000	37,86
12	83 / 26	12	6	5541 03 01200	53,42
14	83 / 26	14	6	5541 03 01400	75,51
16	92 / 32	16	6	5541 03 01600	92,91
18	92 / 32	18	6	5541 03 01800	115,07
20	104 / 38	20	6	5541 03 02000	147,03

VHM ruwfrezes met 3 - 5 snijkanten, lange uitvoering, type HRf AITiN



Ø d1 mm	L 1 / L 2 mm	Ø d2 / h6 mm	Z	Artikelnr	€/ Stk.
5	57 / 16	6	3	5546 03 00500	43,35
6	57 / 16	6	3	5546 03 00600	40,05
8	63 / 19	8	3	5546 03 00800	46,29
10	72 / 22	10	4	5546 03 01000	50,27
12	83 / 26	12	4	5546 03 01200	60,08
16	92 / 32	16	4	5546 03 01600	102,05
20	104 / 38	20	4	5546 03 02000	160,97
25	121 / 45	25	5	5546 03 02500	270,50

VHM afschuinfrezes met 4 snijkanten, lange uitvoering, type N, TiALN



Ø d1 mm	L 1 / L 2 mm	Ø d2 / h6 mm	Z	Artikelnr	€/ Stk.
4	50 / 4,2	4	4	5555 03 00490	17,55
6	57 / 6,2	6	4	5555 03 00690	21,63
8	63 / 8,3	8	4	5555 03 00890	29,97
10	72 / 10,4	10	4	5555 03 01090	45,98
12	83 / 12,5	12	4	5555 03 01290	65,21

Kernboren HSS met weldonschacht 19 mm (3/4")

HSS



30 mm

Ø mm	Diepte mm	Artikelnr	€/Stk.
12,0	30	1950 03 01225	10,34
14,0	30	1950 03 01425	10,91
16,0	30	1950 03 01625	11,70
18,0	30	1950 03 01825	12,45
20,0	30	1950 03 02025	13,49
22,0	30	1950 03 02225	16,22
24,0	30	1950 03 02425	17,00
26,0	30	1950 03 02625	18,75


HSS-E Co



30 mm

Ø mm	Diepte mm	Artikelnr	€/Stk.
12,0	30	1951 03 01225	17,97
14,0	30	1951 03 01425	17,97
16,0	30	1951 03 01625	17,97
18,0	30	1951 03 01825	17,97
20,0	30	1951 03 02025	23,28
22,0	30	1951 03 02225	24,41
24,0	30	1951 03 02425	27,08
26,0	30	1951 03 02625	30,57

HM / TCT



35 mm

Ø mm	Diepte mm	Artikelnr	€/Stk.
-			
14,0	35	1952 03 01435	24,05
16,0	35	1952 03 01635	24,05
18,0	35	1952 03 01835	24,05
20,0	35	1952 03 02035	24,05
22,0	35	1952 03 02235	24,71
24,0	35	1952 03 02435	24,71
26,0	35	1952 03 02635	26,03

55 mm

Ø mm	Diepte mm	Artikelnr	€/Stk.
12,0	55	1950 03 01250	14,09
14,0	55	1950 03 01450	14,33
16,0	55	1950 03 01650	16,19
18,0	55	1950 03 01850	15,99
20,0	55	1950 03 02050	18,30
22,0	55	1950 03 02250	19,17
24,0	55	1950 03 02450	21,27
26,0	55	1950 03 02650	24,02

55 mm

Ø mm	Diepte mm	Artikelnr	€/Stk.
12,0	55	1951 03 01250	20,40
14,0	55	1951 03 01450	23,90
16,0	55	1951 03 01650	25,04
18,0	55	1951 03 01850	25,59
20,0	55	1951 03 02050	33,84
22,0	55	1951 03 02250	34,95
24,0	55	1951 03 02450	38,54
26,0	55	1951 03 02650	43,44

55 mm

Ø mm	Diepte mm	Artikelnr	€/Stk.
-			
14,0	55	1952 03 01455	26,57
16,0	55	1952 03 01655	26,57
18,0	55	1952 03 01855	26,57
20,0	55	1952 03 02055	26,57
22,0	55	1952 03 02255	27,33
24,0	55	1952 03 02455	27,33
26,0	55	1952 03 02655	29,01

HSS

- 4-dlg. in kunststof cassette
 · 30 mm snijdiepte
 · 14 / 18 / 22 mm + Uitwerpstift
KB 3 HSS (Art. 1950 14 30003)

€ 42,45



HM / TCT

- 4-dlg. in kunststof cassette
 · 35 mm snijdiepte
 · 14 / 18 / 22 mm + Uitwerpstift
KB 3 HM (Art. 1952 14 30003)

€ 91,43



HSS-E Co

- 4-dlg. in kunststof cassette
 · 30 mm snijdiepte
 · 14 / 18 / 22 mm + Uitwerpstift
KBE 3 Co (Art. 1951 14 30003)

€ 65,85

- 7-dlg. in metalen cassette
 · 30 mm snijdiepte
 · 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm
 + Uitwerpstift
KB 6 (Art. 1950 13 10006)

€ 81,45



HSS

- 7-dlg. in metalen cassette
 · 30 mm snijdiepte
 · 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm
 + Uitwerpstift
KBE 6 Co (Art. 1951 13 10006)

€ 130,20



HSS-E Co

Smeermiddelen

Voor boren, verzinken, draadsnijden, ruimen, zagen, draaien en frezen.



- Hogere snij snelheden
- Hogere standtijd
- Zeer goede oppervlakte kwaliteit
- Goede hechting op het gereedschap

Meer producten vindt u in de hoofdcatalogus 2024 vanaf pagina 318.

ALLROUND Snijpasta



120 g in metalen blik
BP-120 (Art. 9690 15 00019)
€ 8,25



750 g in metalen blik
BP-750 (Art. 9690 15 00020)
€ 27,00

Allround snijolie



250 ml in Fles
BO-250 (Art. 9690 15 00023)
€ 8,25



HIGH PERFORMANCE snijwas



300 g in patroon
BW-300 (Art. 9690 15 00021)
€ 10,60



HIGH PERFORMANCE snijgel



120 ml in buis
BG-120 (Art. 9690 15 00022)
€ 9,60



Het bijbehorende veiligheidsinformatieblad (DIN 52900) voor alle aangeboden smeermiddelen/snijoliën is op aanvraag verkrijgbaar.

Hardmetaal freesstiften, met kruisvertanding

- 3-dlg. in kunststof cassette
· 1x 10,0 mm Vorm B/D/G
· 6,0 mm Schacht
R 3 (Art. 5900 13 30003)

€ 35,70



- R 3 TiALN
(Art. 5901 13 30003)

TiALN-gecoat
= hogere standtijd

€ 41,20



Hardmetaal freesstiften, met kruisvertanding

- 5-dlg. in kunststof cassette
· 1x 10,0 mm Vorm B/C/D/F/G
· 6,0 mm Schacht
R 5 (Art. 5900 13 30006)

€ 59,85



- R 5 TiALN
(Art. 5901 13 30006)

TiALN-gecoat
= hogere standtijd

€ 74,85



Hardmetaal freesstiften, met kruisvertanding

- 10-dlg. in kunststof cassette
· 1x 6,0 + 12,0 mm
Vorm B/C/D/F/G
· 6,0 mm Schacht
R 10 (Art. 5900 13 30011)

€ 102,00



- R 10 TiALN
(Art. 5901 13 30011)

TiALN-gecoat
= hogere standtijd

€ 134,85



Hardmetaal freesstiften, met kruisvertanding

- 10-dlg. in ABS-Box
· 1x 10,0 + 12,0 mm Vorm B/C/F/G
· 1x 12,0 mm Vorm D/L
· 6,0 mm Schacht
RK 10 (Art. 5900 13 30012)

€ 127,50



- RK 10 TiALN
(Art. 5901 13 30012)

TiALN-gecoat
= hogere standtijd

€ 164,85



Hardmetaal miniaturfreesstiften met kruisvertanding

- 10-dlg. in kunststof cassette
· 1x 3,0 mm Vorm A/B/C/
D/E/F/G/H/L/M
· 3,0 mm Schacht
KF 10 (Art. 5900 13 30014)

€ 48,00



Hardmetalen freesstiften met ALU-vertanding

- 10-dlg. in kunststof cassette
· 1x 3,0 mm + 6,0 mm
Vorm B/C/D/F/G
· 3,0 mm Schacht
KF 10 ALU (Art. 5903 13 30010)

€ 82,50



Buitenontbramer

Speciaal geschikt voor de reparatie van beschadigde bouten, draadstangen en wielbouten enz.

- Voor gebruik met een accu boormachine of op netstroom
- Eenvoudig in gebruik
- Snel en veilig werken
- Afgedekte snijkanten
- Veilige spaanafvoer

Toepassingsgebied:



HSS

3 - 19 mm

Blister

- Aansluiting 1/4" E 6,3
- max. 400 toeren/Min.

EGR HSS (Art. 1648 16 00001)

€ 25,15

Uitvoering EGR HM+:

- Langere levensduur bij normaal staal
- Speciaal geschikt voor RVS en gehard staal



HM / TCT

3 - 19 mm

Blister

- Aansluiting 1/4" E 6,3
- max. 400 toeren/Min.

EGR HM+ (Art. 1648 16 00002)

€ 34,50



HM / TCT

13 - 35 mm

Enkel stuks verpakking

- Aansluiting SW 9
- max. 150 toeren/Min.

EGR 35 HM+ (Art. 1648 16 00003)

€ 61,50



HM / TCT

34 - 54 mm


Enkel stuks verpakking

- Aansluiting SW 9
- max. 150 toeren/Min.

EGR 54 HM+ (Art. 1648 16 00004)

€ 109,50

Video:



BELANGRIJK: Gebruik lage toerentallen!



Snelspan boorkopp *AUTO-LOCK*



- Met auto-lock systeem
- Stabiele metalen mantel

1,5 - 13 mm / 1/2" x 20
Art. 1469 03 01312

€ 25,50

Snelspan boorkoppen *PRO*



- Spant zelf automatisch na
- Stabiele metalen mantel
- Morseconus aansluiting

1,0 - 13 mm / B16
Art. 1458 03 01316

€ 36,25

1,0 - 16 mm / B16
Art. 1458 03 01616

€ 41,25

1,0 - 16 mm / B18
Art. 1458 03 01618

€ 41,25

Bi-metaal gatzagen HSS, *ELEKTRO*

8-dlg. in kunststof koffer

- 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 68 mm
- AS 11 (14-30 mm 6-kant)
- AS 33 (32-210 mm 6-kant)

LS 6 (Art. 1900 14 30006)

€ 38,25



Bi-metaal gatzagen *ELEKTRO*, 8% Cobalt Vario-vertanding

8-dlg. in kunststof koffer

- 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 68 mm
- AS 11 (14 - 30 mm 6-kant)
- AS 33 (32 - 210 mm 6-kant)

LS 6-E (Art. 1901 14 30006)

€ 46,80



- agressieve snede
- extreem slijtvast
- langere levensduur

Bi-metaal gatzagen HSS, *ALLROUND*

14-dlg. in kunststof koffer

- 19 / 22 / 25 / 29 / 32 / 35 /
44 / 51 / 57 / 64 / 68 / 76 mm
- AS 11 (14-30 mm 6-kant)
- AS 33 (32-210 mm 6-kant)

RLS 14 (Art. 1900 13 30014)

€ 73,75



Bi-metaal gatzagen *ALLROUND*, 8% Cobalt Vario-vertanding

14-dlg. in kunststof koffer

- 19 / 22 / 25 / 29 / 32 / 35 /
44 / 51 / 57 / 64 / 68 / 76 mm
- AS 11 (14 - 30 mm 6-kant)
- AS 33 (32 - 210 mm 6-kant)

RLS 14-E (Art. 1901 13 30014)

€ 90,45



- agressieve snede
- extreem slijtvast
- langere levensduur

Diamantboren voor droge bewerking

Ideaal voor: keramische tegels, porselein, marmer, graniet, keramiek en terracotta



Met zeskantschacht (SW 8,3 mm), tot 12 mm gevuld met koelwax

6,0 mm x M14
Art. 2702 03 00600
€ 12,45



8,0 mm x M14
Art. 2702 03 00800
€ 13,80



10,0 mm x M14
Art. 2702 03 01000
€ 15,90



12,0 mm x M14
Art. 2702 03 01200
€ 16,80



Ø mm	Artikelnr	€/ Stk.
14,0	2702 03 01400	17,48
15,0	2702 03 01500	17,48
20,0	2702 03 02000	18,75
25,0	2702 03 02500	21,98
30,0	2702 03 03000	23,85
35,0	2702 03 03500	25,15
40,0	2702 03 04000	29,80

Ø mm	Artikelnr	€/ Stk.
43,0	2702 03 04300	31,50
45,0	2702 03 04500	32,95
50,0	2702 03 05000	35,40
55,0	2702 03 05500	36,25
57,0	2702 03 05700	37,50
60,0	2702 03 06000	37,50
68,0	2702 03 06800	41,95

6-kant adapters SW 8,5 mm voor tegelboren M14



1 Stuk in QuadroPack
AD-M14 (Art. 2702 03 00001) **€ 6,70**



4-dlg. in kunststof cassette
· 2x 6,0 mm
· 1x 8,0 / 10,0 mm
DB 4 (Art. 2702 14 30004)
€ 55,00



7-dlg. in kunststof cassette
· 2x 6,0 / 8,0 mm
· 1x 10,0 / 12,0 / 14,0 mm
DB 7 (Art. 2702 13 30007)
€ 99,90



4-dlg. in kunststof cassette
1x 35,0 / 40,0 / 50,0 / 68,0 mm
DB 4-2 (Art. 2702 13 30004)
€ 115,00

Diamant doorslijpschijven PROFI CERAMIC

Voor een zeer fijne zaagsnede en zuivere snijkanten, gaten 22,23 mm.
Toepassing: voor dubbelgebakken tegels, natuurstenen platen, tegels.

Segmenthoogte 7 mm

Ø mm Schijve	Artikelnr	€/ Stk.
115 x 1,2	2745 09 00115	12,70
125 x 1,2	2745 09 00125	15,60
230 x 1,9	2745 09 00230	44,85



Extra dunne doorslijpschijven (1,2 - 1,9 mm)

Diamant komschijve PROFI

Dubbele rij diamanten segmenten, gaten 22,23 mm.
Toepassing: Voor het snijden van beton, dekvloer en algemene bouwmaterialen

Segmenten 18 Stuk

Ø mm Schijve	Artikelnr	€/ Stk.
125	2750 09 00125	29,85



Combi-sets hamerboren + beitels

Hamerboren QX-4, met 4-snijder HM



- 8-dlg. in QuadroPack**
- 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm
 - 8 / 10 x 210 mm
 - Puntbeitel 250 mm
 - Platte beitel 20 x 250 mm
- HB 8 QX-4 (Art. 2612 03 00008)**
€ 49,05

Hamerboren X-TREME



- 8-dlg. in QuadroPack**
- 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm
 - 8 / 10 x 210 mm
 - Puntbeitel 250 mm
 - Platte beitel 20 x 250 mm
- HB 8-XT (Art. 2610 03 00008)**
€ 29,25

Spachtelbeitel

Voor het verwijderen van vloerbedekkingen zoals b.v. Linoleum, vinyl tegels, lijm.



- SDS-plus aansluiting**
- Lengte 250 mm
 - Breedte 100 mm

SP-plus (Art. 2650 05 10025)

€ 82,50



- SDS-max aansluiting**
- Lengte 600 mm
 - Breedte 125 mm

SP-max (Art. 2660 05 12560)

€ 148,50



Schraper (zonder schacht) SDS-plus
ES-PLUS (Art. 2650 15 00001)

€ 22,90

Schraper (zonder schacht) SDS-max
ES-max (Art. 2660 15 00001)

€ 29,55

Beitel-Sets



- 3-dlg. im Quadro-Pack**
SDS-plus aansluiting
 Punt- / Platte- / Spadebeitel
 250 mm lengte

M3-plus
 (Art. 2650 03 00003)

€ 13,50



- 3-dlg. im Quadro-Pack**
SDS-max aansluiting
 Punt- / Platte- / Spadebeitel
 400 mm lengte

M3-max
 (Art. 2660 03 00003)

€ 22,50



Glasboren / Tegelboren T4 met 4 HM snijkanten

Het is belangrijk om voldoende koeling te gebruiken met water, terpentijn of petroleum om de levensduur te verlengen. Deze boor is ook geschikt voor poreus beton, gipsplaten, enzovoort.



4-dlg. in Multi-Pack
5 / 6 / 8 / 10 mm
GM-T4 (Art. 2710 13 30004)
€ 23,95

Granietboren HM DIN 8039 / ISO 5468

Met diamantgeslepen hardmetalen plaat. Geschikt voor harde natuursteen zoals graniet, marmer en leisteen. Ook geschikt voor metselwerk en cellenbeto.



4-dlg. in Multi-Pack
5 / 6 / 8 / 10 mm
SG 4 (Art. 2280 13 30004)
€ 8,95

MULTI-LASER Multifunctionele boren / Tegelboren HM

Multiboor voor bijna alle materialen, zoals bijv. tegels en keramiek (tot kernhardheid 8), beton, metselwerk, hout, metaal, kunststof en dakpannen. Robuuste boorkop met innovatieve hardmetalen punt en meervoudig diamantgeslepen hardmetalen boorpunt.



3-dlg. in Multi-Pack
5 / 6 / 8 mm
UM 3 (Art. 2270 13 30003)
€ 11,35



7-dlg. in metalen cassette
4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm
UMK 412 (Art. 2270 13 10007)
€ 28,35



Hamerboren QX-4 Volledig hardmetalen kop met 4-snijder

Speciaal geschikt om te boren in gewapend beton!



5-dlg. in Multi-Pack
· 5 / 6 x 110 mm
· 6 / 8 / 10 x 160 mm
HB 5 QX-4 (Art. 2612 13 30005)
€ 28,35

Hamerboren 4-X, met 4 hardmetaalsnijkanten



5-dlg. in Multi-Pack
· 5 / 6 x 110 mm
· 6 / 8 / 10 x 160 mm
HB 5 4-X (Art. 2615 13 30005)
€ 16,30

HM Cilinderkopboren

Tbv nauwkeurige boren van gaten in zacht hout en hard hout.



5-dlg. in hout cassette
15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm
KBH 5 (Art. 3261 14 50005)
€ 64,90



Ø mm	Artikelnr	€/ Stk.
15,0	3261 05 01500	15,75
20,0	3261 05 02000	16,50
25,0	3261 05 02500	19,20
30,0	3261 05 03000	20,25
35,0	3261 05 03500	23,25

Slangenboren type LEWIS



8-dlg. in hout cassette
235 mm lengte
6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 /
18 / 20 mm
SB 235 (Art. 3200 14 50623)
€ 33,00



6-dlg. in hout cassette
460 mm lengte
10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 mm
SB 460 (Art. 3200 14 50646)
€ 48,00



6-dlg. in hout cassette
320 mm lengte
10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 mm
SB 320 (Art. 3200 14 50632)
€ 40,80



Speedboren



5-dlg. in Multi-Pack
16 / 18 / 20 / 22 / 24 mm
FL 5 (Art. 3410 13 30005)
€ 12,60



Houtboren HSS-G geslepen, industriële uitvoering



5-dlg. in kunststof cassette
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
HP 50 (Art. 3110 14 30005)
€ 10,35

8-dlg. in kunststof cassette
3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm
HP 80 (Art. 3110 14 30008)
€ 15,75



Ook geschikt voor hardhout!

Schroefbits 1/4" set met kleurring bithouder met „snelspan systeem“

32-dlg. in kunststof cassette

- 2 x T10 / T20 / T30 / T40
- 4 x T15 / T25
- 1 x PH 1 / PH 3
- 2 x PH 2 / 2 x PZ 1
- 5 x PZ 2
- 3 x PZ 3
- Adapter 1/4"
- + Bithouder

PB 32 (Art. 6900 14 30031)

€ 12,75



Schroefbits 1/4" set met kleurring met omschakelbare ratel

24-dlg. in kunststof cassette

- Omschakelbare ratel Mini
- 15 Schroefbits 1/4" met kleurring
- 6 Zeskantdoppen SW 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 13 mm
- Adapter voor zeskantdoppen
- + Magnetische bithouder

PB 24 (Art. 6900 14 30023)



Haakse Houders PRO

Ideaal voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen

Voor bits 1/4"

PRO 90 (Art. 6350 16 00001)



€ 45,70

Voor boren met een max schachtdiam. 10,0 mm

PRO 100 (Art. 6351 16 00001)



€ 54,75

1/4" Adapter set, 3-dlg. tbv zeskantdoppen 1/4", 3/8", 1/2"

3-dlg. in DIY-verpakking

50 mm lengte

A3 (Art. 6400 11 00003)

€ 6,75



Zeskantdoppen set (magnetisch)

7-dlg. in kunststof cassette

- 1/4" aansluiting
- SW 7 / SW 8 / SW 10 / SW 12 / SW 13 / SW 3/8" / SW 1/4"

RST 7 (Art. 6500 14 30007)

€ 16,80



Zeskantdoppen met klemveer, 65 mm lengte

Toepassing: Voor rvs en gecoate schroeven.



7-dlg. in kunststof cassette

- 1/4" aansluiting
- 1x SW 7
- 2x SW 8 / SW 10 / SW 3/8"

RST 7-SF (Art. 6502 14 30007)

€ 26,10



VHM Puntlasboor met 3 snijkanten



- Voor het uitboren van laspunten in platen met hoge sterkte tot 1.800 N/mm² (~ 52 HRC).
- Met drievlaks schacht voor een optimale krachtoverbrenging.
- Aanzienlijk sneller en duurzamer dan vergelijkbare producten met 2 snijkanten.
- TiALN-coating voor een langere standtijd



Ø d mm	L 1 mm	Versie	tpm		Artikelnr	€/ Stk.
8	80	Drievlaks schacht	1800	1	1807 03 00800	56,70



Ø d mm	L 1 mm	Versie	tpm		Artikelnr	€/ Stk.
8	44	Vario-Drill	1800	1	1806 03 00845	47,10



**Vraag nu onze nieuwe
hoofdcatalogus 2024
in het Nederlands aan!**



BOC [®]
BOHRCRAFT
www.bohrcraft.de



Uw distributeur: